




Datum afdruk: 8 maart 1999

Opnieuw bewerkt op: 13.07.98

<b>Artikelnummer: BG-CER</b>		Bladzijde 1 / 5
<b>1</b>	<b><u>Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming.</u></b>	
★	<b>Informatie over het produkt</b>	
★	<b>Artikelnummer: BG-CER ( Cerpol ) Polijstwas</b>	
★	<b>Fabrikant / leverancier</b> Ve-Ka Industrie Keramische Grondstoffen Industrieweg 7 <sup>a</sup> 6621 BD Dreumel Nederland	Tel: 0487-571667 Fax: 0487-572764
★	<b>Inlichtingengevende sector:</b> Produktinformatie	
★	<b>inlichtingen in noodsituatie:</b> 0487-571667	
<b>2</b>	<b><u>Samenstelling en informatie over de bestanddelen.</u></b>	
★	<b>Chemische karakterisering</b>	
★	<b>CAS-Nr omschrijving:</b> 79-01-6 Extra Wax Cera Lucidante // Extra Polijstwas	
★	<b><u>Gevaarlijke bestanddelen:</u></b> Trichloorethyleen, n.e.g. Xn; R 40	
<b>3</b>	<b><u>Risico's</u></b>	
★	<b>Gevaaromschrijving:</b>	
		<b>Xn Schadelijk</b>
★	<b>Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:</b> R 40 Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.	
★	<b>Classificatiesysteem:</b> De classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.	
<b>4</b>	<b><u>Eerste hulp maatregelen.</u></b>	
★	<b>Algemene informatie:</b> Het is mogelijk dat vergiftigssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.	
★	<b>Na het inademen:</b> Verse lucht toevoeren, eventueel beademing toepassen, warm houden. Als de klachten niet minder worden een arts consulteren. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.	
★	<b>Na huidcontact:</b> Onmiddellijk met water en zeep afspoelen en goed naspoelen. Trek verontreinigde kleding uit.	
★	<b>Na oogcontact:</b> Ogen bij geopend ooglid tenminste 15 minuten met stromend water spoelen	
★	<b>Na inslikken:</b> Onmiddellijk een arts consulteren. Niet laten braken	(Vervolg op blz. 2)



Datum afdruk: 8 maart 1999  
Opnieuw bewerkt op: 13.07.98

Artikelnummer: BG-CER	Bladzijde 2 / 5
<b>5</b> <u>Brandbestrijdingsmaatregelen.</u>	(vervolg van blz. 1)
★ <b>Geschikte blusmiddelen:</b> Brandblusmaatregelen: schuim, poeder, kooldioxyde, halon	
★ <b>Speciale beschermende kleding:</b> Ademhalingstoestel aantrekken.	
<b>6</b> <u>Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat</u>	
★ <b>Voorzorgmaatregelen m.b.t. personen:</b> Ademhalingstoestel aantrekken.	
★ <b>Maatregelen ter bescherming van het milieu:</b> Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen. Mag niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtmen.	
★ <b>Wijze van reinigen / opnemen:</b> Mechanisch opnemen. Besmet materiaal als afval volgens punt 13 verwijderen.	
★ <b>Aanvullende gegevens:</b> Voor voldoende ventilatie zorgen.	
<b>7</b> <u>Hantering en opslag.</u>	
★ <b>Hantering:</b>	
★ <b>Informatie m.b.t. veilig hanteren:</b> Niet roken tijdens verwerking / bewerking / transport Bij afvullen/ompakken grotere hoeveelheden zonder afzuiging: ademfiltertoestel klasse P3 gebruiken.	
★ <b>Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:</b> Ademhalingstoestellen gereedhouden.	
★ <b>Opslag:</b>	
★ <b>Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:</b> Koel, goed geventileerde ruimte.	
★ <b>Informatie m.b.t. gezamenlijk opslag:</b> Verwijderd houden van warmte, open vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen. Niet spatten in de buurt van vuur of verhitte materialen.	
★ <b>Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:</b> Vaten/blikken/verpakking goed gesloten houden.	
★ <b>Opslagklasse:</b>	
★ <b>VbF:</b> Vervalt	
<b>8</b> <u>Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.</u>	
★ <b>Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:</b> De toepassing van dit produkt vereist goed functionerende en efficiënte ventilatie van de werkruimten.	
★ <b>Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:</b> Trichloorethylen, n.e.g. ( $\text{CCl}_2 = \text{CHCl}$ ) MAC: 190 mg/m <sup>3</sup>	
★ <b>Aanvullende gegevens:</b> Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.	
★ <b>Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:</b>	
★ <b>Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:</b> De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën inacht nemen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen. Beschermende kleding apart bewaren.	
★ <b>Ademhalingsbescherming:</b> Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestelklasse P3 gebruiken. Bij intensieve / respectievelijk langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.	
★ <b>Handbescherming:</b> Veiligheidshandschoenen dragen.	(vervolg op blz.3)

Veiligheidsinformatieblad  
volgens 91/155/EEG



Ve-Ka IKG  
Dreumel Holland  
Tel: 0487-571667  
Fax: 0487-572764

Datum afdruk: 8 maart 1999  
Opnieuw bewerkt op: 13.07.98

Artikelnummer: BG-CER		Bladzijde 3 / 5
		(vervolg van blz. 2)
★	<b>Oogbescherming:</b> Veiligheidsbril dragen.	
9	<b><u>Fysische en chemische eigenschappen.</u></b>	
★	<b>Vorm:</b> Vloeibaar	
★	<b>Kleur:</b> Blank, zwart	
★	<b>Reuk:</b> Typisch voor trileen	
	<u>waarde / omvang eenheid methode</u>	
★	<b>Toestandsverandering</b>	
★	<b>Smeltpunt / smeltbereik:</b>	86 ° C.
★	<b>Kookpunt / kookpuntbereik:</b>	Niet bepaald
★	<b>Vlampunt:</b>	Niet van toepassing
★	<b>Zelfontbranding:</b> Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend. Echter zeer brandbaar	
★	<b>Explosiegevaar:</b> Het produkt is explosiegevaarlijk. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.	
★	<b>Dichtheid:</b>	Soortelijke massa = 4.54
★	<b>Oplosbaarheid in / mengbaarheid met:</b>	
★	<b>Water:</b>	Niet oplosbaar
★	<b>Oplosmiddelgehalte:</b>	
★	<b>Organisch oplosmiddel:</b>	0.0 %
★	<b>Water</b>	0.0 %
★	<b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>	100.0 %
10	<b><u>Stabiliteit en reactiviteit.</u></b>	
★	<b>Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:</b> Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift. Ontstekingsbronnen vermijden.	
★	<b>Gevaarlijke reacties:</b> Geen gevaarlijke reacties bekend.	
★	<b>Gevaarlijke ontledingsprodukten:</b> Geen gevaarlijke ontledingsprodukten bekend.	
11	<b><u>Toxicologische informatie.</u></b>	
★	<b>Acute toxiciteit:</b>	
★	<b>Primaire aandoening:</b>	
★	<b>op de huid:</b> Contact met de huid kan irritatie en rode plekken veroorzaken.	
★	<b>aan het oog:</b> Irriterend voor de ogen.	
★	<b>Overgevoeligheid:</b> Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid	
★	<b>Aanvullende toxicologische informatie:</b>	(vervolg op blz.4)

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 91/155/EEG



Ve-Ka IKG  
Dreumel Holland  
Tel: 0487-571667  
Fax: 0487-572764

Datum afdruk: 8 maart 1999  
Opnieuw bewerkt op: 13.07.98

<b>Artikelnummer: BG-CER</b>	Bladzijde 4 / 5
(vervolg van blz. 3)	
Het produkt vertoont op grond van de berekeningsmethode volgens de meest recente algemene classificatierichtlijnen van de EU voor preparaten de volgende gevaren: <b>Schadelijk Xn</b>	
<b>12</b>	<b><u>Ecologische informatie.</u></b>
★ Niet	<b>Algemene informatie:</b> Gevaar voor water klasse 1 (D) (zelfclassificatie) Gevaar voor water klein. lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleinere hoeveelheden.
<b>13</b>	<b><u>Instructies voor verwijdering.</u></b>
★	<b>Produkt:</b>
★	<b>Aanbeveling:</b> Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.
★	<b>Niet gereinigde verpakkingen:</b>
★	<b>Aanbeveling:</b> Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen
<b>14</b>	<b><u>Informatie m.b.t. het vervoer.</u></b>
★	<b>Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):</b>
★	<b>ADR/GGVS/E klasse</b> -
★	<b>Vervoer per zeeschip IMDG:</b>
★	<b>IMDG-klasse:</b> -
★	<b>Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:</b>
★	<b>ICAO/IATA-klasse:</b> -
<b>15</b>	<b><u>Wettelijk verplichte informatie.</u></b>
★	<b>Etikettering volgens EEG-richtlijnen:</b> Het produkt is volgens de EU-richtlijnen / GefStoffV ( de verordening inzake gevaarlijke stoffen), geclassificeerd en geëtiketteerd.
★	<b>Gevarensymbool en gevaaromschrijving van het product:</b> Xn Schadelijk
★	<b>Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:</b> Trichloorethyleen
★	<b>R-zinnen:</b> 40 Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.
★	<b>S-zinnen:</b> 23 Voorkom inademing van dampen. 37 Draag geschikte veiligheidskleding en handschoenen.
★	<b>Speciale omschrijving van bepaalde preparaten:</b>
★	<b>Nationale voorschriften:</b>
	(vervolg op

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 91/155/EEG



Ve-Ka IKG  
Dreumel Holland  
Tel: 0487-571667  
Fax: 0487-572764

Datum afdruk: 8 maart 1999  
Opnieuw bewerkt op: 13.07.98

blz.5)	<b>Artikelnummer: BG-CER</b>	Bladzijde 5 / 5
		(vervolg van blz.4)
★	<b>Classificatie volgens VbF:</b> vervalt	
★	<b>Gevaarklasse v. Water:</b> WGK 1 (zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.	
<b>16</b>	<b><u>Overige informatie.</u></b>	
wijze	De voorgaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en dient op geen enkele wijze als specificatie van produkteigenschappen.	