



Artikelnummer: E-200

Bladzijde 1 / 5

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming.

★ **Informatie over het produkt**

★ **Artikelnummer: E-200 Engobe Wit**

★ **Fabrikant / leverancier**

Ve-Ka Industrie Keramische Grondstoffen
Industrieweg 7^a
6621 BD Dreumel Nederland

Tel: 0487-571667

Fax: 0487-572764

★ **Inlichtingengevende sector:** Produktinformatie

★ **inlichtingen in noodsituatie:** 0487-571667

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

★ **Chemische karakterisering**

★ **Beschrijving**


Mengsel van fritte en / of natuurlijke grondstoffen en anorganische kleurstoffen in poedervorm

★ **Gevaarlijke bestanddelen:**

Loodverbindingen, n.e.g.(als PbO) 10-25%
T; R 61-62-20/22-33

3 Risico's

★ **Gevaaromschrijving:**



T Vergiftig

★ **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

R 61 Kan het ongeboren kind schaden

R 62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid

R 20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond

R 33 Gevaar voor cumulatieve effecten

Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.

★ **Classificatiesysteem:**

De classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerste hulp maatregelen.

★ **Algemene informatie:** Het is mogelijk dat vergiftigssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

(Vervolg op blz. 2)



Datum afdruk: 7 oktober 1999

Opnieuw bewerkt op:20.02.97

| Artikelnummer: E-200 | Bladzijde 2 / 5 |
|---|--|
| (vervolg van blz. 1) | |
| ★ Na het inademen: Verse lucht toevoeren, eventueel beademing toepassen, warm houden. Wanneer de klachten aanhouden een arts consulteren. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. | |
| ★ Na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid. Bij irritatie afspoelen met veel water en zeep. | |
| ★ Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen | |
| ★ Na inslikken: Onmiddellijk een arts consulteren | |
| 5 | <u>Brandbestrijdingsmaatregelen.</u> |
| ★ Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen. | |
| ★ Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken. | |
| 6 | <u>Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat</u> |
| ★ Voorzorgmaatregelen m.b.t. personen: Ademhalingstoestel aantrekken.Stofvorming vermijden. | |
| ★ Maatregelen ter bescherming van het milieu: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen. Mag niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. | |
| ★ Wijze van reinigen / opnemen: Mechanisch opnemen. Besmet materiaal als afval volgens punt 13 verwijderen. | |
| ★ Aanvullende gegevens: Voor voldoende ventilatie zorgen. | |
| 7 | <u>Hantering en opslag.</u> |
| ★ Hantering: | |
| ★ Informatie m.b.t. veilig hanteren: Goed stofvrij maken. Voor goede ventilatie / afzuiging op de arbeidsplek zorgen. Stofvorming vermijden. Verpakking voorzichtig openen en behandelen. Bij afvullen/ompakken grotere hoeveelheden zonder afzuiging: ademfiltertoestel gebruiken. | |
| ★ Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Ademhalingstoestellen gereedhouden. | |
| ★ Opslag: | |
| ★ Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzonder eisen. | |
| ★ Informatie m.b.t. gezamenlijk opslag: Verwijderd houde van eet- en drinkwaren en van diervoeder. | |
| ★ Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Vaten / blikken / verpakking goed gesloten houden. | |
| ★ Opslagklasse: | |
| ★ VbF: Vervalt | |
| 8 | <u>Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.</u> |
| ★ Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: De toepassing van dit produkt vereist goed functionerende ovenafzuigingen en een efficiënte ventilatie van de werkruimten. | |
| ★ Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: loodverbindingen, n.e.g. (als PbO) MAC: 0.15 mg/m ³ | |
| ★ Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. | |

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG



Ve-Ka IKG
Dreumel Holland
Tel: 0487-571667
Fax: 0487-572764

Datum afdruk: 7 oktober 1999

Opnieuw bewerkt op:20.02.97

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: E-200 | (vervolg op blz.3) Bladzijde 3 / 5 |
| ★ Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: | (vervolg van blz. 2) |
| ★ Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen. Beschermende kleding apart bewaren. | |
| ★ Ademhalingsbescherming: Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestelklasse P2 gebruiken. Bij intensieve / respectievelijk langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingsstoestel gebruiken. | |
| ★ Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën inachtnemen. | |
| ★ Handbescherming: Veiligheidshandschoenen dragen. | |
| ★ Oogbescherming: Indien gewenst: Veiligheidsbril dragen. | |
| 9 <u>Fysische en chemische eigenschappen.</u> | |
| ★ Vorm: Vast | |
| ★ Kleur: Volgens de produktbeschrijving | |
| ★ Reuk: Reukloos | |
| | <u>waarde / omvang eenheid methode</u> |
| ★ Toestandsverandering | |
| ★ Smeltpunt / smeltbereik: | niet bepaald |
| ★ Kookpunt / kookpuntbereik: | niet bepaald |
| ★ Vlampunt: | niet van toepassing |
| ★ Zelfontbranding: Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend. | |
| ★ Explosiegevaar: Het produkt is niet explosiegevaarlijk. | |
| ★ Dichtheid: | Niet bepaald |
| ★ Oplosbaarheid in / mengbaarheid met: | |
| ★ Water: | Niet oplosbaar |
| ★ Oplosmiddelgehalte: | |
| ★ Organisch oplosmiddel: | 0.0 % |
| ★ Water | 0.0 % |
| ★ Gehalte aan vaste bestanddelen: | 100.0 % |
| 10 <u>Stabiliteit en reactiviteit.</u> | |
| ★ Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden: Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift. | |
| ★ Gevaarlijke reacties: Geen gevaarlijke reacties bekend. | |
| ★ Gevaarlijke ontledingsprodukten: Geen gevaarlijke ontledingsprodukten bekend. | |



Datum afdruk: 7 oktober 1999

Opnieuw bewerkt op:20.02.97

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Artikelnummer: E-200 | | (vervolg op blz.4) Bladzijde 4 / 5 |
| 11 blz. 3) | <u>Toxicologische informatie.</u> | (vervolg van |
| ★ | Acute toxiciteit: | |
| ★ | Primaire aandoening: | |
| ★ | op de huid: Geen prikkelend effect | |
| ★ | aan het oog: Geen prikkelend effect | |
| ★ | Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend | |
| ★ | Aanvullende toxicologische informatie: | |
| | Het produkt vertoont op grond van de berekeningsmethode volgens de meest recente algemene classificatierichtlijnen van de EU voor preparaten de volgende gevaren: Minder Giftig | |
| 12 | <u>Ecologische informatie.</u> | |
| ★ Niet | Algemene informatie: Gevaar voor water klasse 1 (D) (zelfclassificatie)Gevaar voor water klein. | |
| | lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleinere hoeveelheden. | |
| 13 | <u>Instructies voor verwijdering.</u> | |
| ★ | Produkt: | |
| ★ | Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen. | |
| ★ | Niet gereinigde verpakkingen: | |
| ★ | Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen | |
| 14 | <u>Informatie m.b.t. het vervoer.</u> | |
| ★ | Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend): | |
| ★ | ADR/GGVS/E klasse | 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen |
| ★ | Cijfer / Letter | 12c |
| ★ | Kemler-getal | 90 |
| ★ | UN-nummer | 3077 |
| ★ | Juiste technische benaming | Enviromentally hazardous substance, solid, n.o.s. contains lead-compounds (as PbO) |
| ★ | Vervoer per zeeschipIMDG: | |
| ★ | IMDG-klasse: | 9 |
| ★ | Bladzijde: | 9029 |
| ★ | UN-nummer | 3077 |
| ★ | Verpakkingsgroep: | III |
| ★ | EMS-nummer: | - |
| ★ | Marine pollutant: | Neen |
| ★ | Juiste technische benaming | Enviromentally hazardous substance, solid, n.o.s. contains lead-compounds (as PbO) |
| ★ | Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR: | |
| ★ | ICAO/IATA-klasse: | 9 |
| ★ | UN / ID-nummer | 3077 |
| ★ | Verpakkingsgroep: | III |

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG



Ve-Ka IKG
Dreumel Holland
Tel: 0487-571667
Fax: 0487-572764

Datum afdruk: 7 oktober 1999

Opnieuw bewerkt op:20.02.97

| | | | |
|----|--|--|---------------------|
| ★ | Juiste technische benaming | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. contains lead-compounds (as PbO) | (vervolg op blz.5) |
| | Artikelnummer: E-200 | | Bladzijde 5 / 5 |
| 15 | <u>Wettelijk verplichte informatie.</u> | | (vervolg van blz.4) |
| ★ | Etikettering volgens EEG-richtlijnen: | Het produkt is volgens de EU-richtlijnen / GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen), geclassificeerd en geëtiketteerd. | |
| ★ | Gevarensymbool en gevaaromschrijving van het product: | T Vergiftig | |
| ★ | Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering: | Loodverbindingen, n.e.g. (als PbO) | |
| ★ | R-zinnen: | 61 Kan het ongeboren kind schaden. 62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. 20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond. 33 Gevaar voor cumulatieve effecten. | |
| ★ | S-zinnen: | 53 Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. 22 Stof niet inademen. 36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. 45 In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen. | |
| ★ | Speciale omschrijving van bepaalde preparaten: | Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen. | |
| ★ | Nationale voorschriften: | | |
| ★ | Classificatie volgens VbF: | vervalt | |
| ★ | Gevaarklasse v. Water: | WGK 1 (zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water. | |
| 16 | <u>Overige informatie.</u> | De voorgaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en dient op geen enkele wijze als specificatie van produkteigenschappen. | |