

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG



Ve-Ka IKG
Dreumel Holland
Tel: 0487-571667
Fax: 0487-572764

Datum afdruk: 7 januari 2003

Opnieuw bewerkt op: 07.01.03

Artikelnummer: G-460		Bladzijde 1 / 4	
1	<u>Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming.</u>		
★	Informatie over het produkt		
★	Artikelnummer: G-460 (Gipsverharder)		
★	Fabrikant / leverancier		
	Ve-Ka Industrie Keramische Grondstoffen		
	Industrieweg 7 ^a	Tel: 0487-571667	
	6621 BD Dreumel Nederland	Fax: 0487-572764	
★	Inlichtingengevende sector: Produktinformatie		
★	inlichtingen in noodsituatie: 0487-571667		
2	<u>Samenstelling en informatie over de bestanddelen.</u>		
★	Chemische karakterisering		
★	Beschrijving:	Plastic dispersie voor gips.	
★	<u>Gevaarlijke bestanddelen:</u>	Vervalt.	
3	<u>Risico's</u>		
★	Gevaaromschrijving:	Vervalt.	
★	Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:	Vervalt.	
★	Classificatiesysteem:	De classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.	
4	<u>Eerste hulp maatregelen.</u>		
★	Algemene informatie:	Geen speciale maatregelen noodzakelijk.	
★	Na het inademen:	Verse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken.	
★	Na huidcontact:	De betreffende huid goed wassen met water en zeep.	
★	Na oogcontact:	Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten (min. 15 minuten) met stromend water spoelen.	
★	Na inslikken:	Geen braken opwekken en niet laten drinken (irritatie van de slok darm is mogelijk. Een arts consulteren.	
5	<u>Brandbestrijdingsmaatregelen.</u>		
★	Geschikte blusmiddelen:	Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.	
★	Speciale beschermende kleding:	Geen speciale maatregelen noodzakelijk.	
6	<u>Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat</u>		
★	Voorzorgmaatregelen m.b.t. personen:	Draag bij ontoereikende ventilatie een ademhalingstoestel K handschoenen van ondoordringbaar materiaal, Gesloten veiligheidbril dragen, Draag geschikte beschermende kleding.	

(Vervolg op blz. 2)



Artikelnummer: G-460	Bladzijde 2 / 4
(vervolg van blz. 1)	
★ Maatregelen ter bescherming van het milieu:	Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden. Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
★ Wijze van reinigen / opnemen:	Absorberen met zaagsel / vermiculatie / poetslappen enz. Verder schoonmaken met water.
★ Aanvullende gegevens:	Voor voldoende ventilatie zorgen.
★ Aanvullende gegevens:	Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.
7 <u>Hantering en opslag.</u>	
★ Hantering:	
★ Informatie m.b.t. veilig hanteren:	Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
★ Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:	Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
★ Opslag:	
★ Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:	Gebruik opslagtanks die bestand zijn tegen water.
★ Informatie m.b.t. gezamenlijk opslag:	Niet noodzakelijk.
★ Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:	Vorstvrij bewaren.
★ Opslagklasse:	
★ VbF:	Vervalt.
8 <u>Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.</u>	
★ Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:	Niet van toepassing.
★ Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:	Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot grenswaarden op de arbeidsplaatsen gecontroleerd moeten worden.
★ Aanvullende gegevens:	Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
★ Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:	
★ Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:	Voorkom opsprengen. Voor de pauze en na het werk handen wassen..
★ Ademhalingsbescherming:	Niet noodzakelijk.
★ Handbescherming:	Veiligheids handschoenen..
★ Oogbescherming:	Veiligheidsbril.
9 <u>Fysische en chemische eigenschappen.</u>	
★ Vorm:	Vloeistof.
★ Kleur:	Wit.
★ Reuk:	Kenmerkend.
(vervolg op blz.3)	

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG



Ve-Ka IKG
Dreumel Holland
Tel: 0487-571667
Fax: 0487-572764

Datum afdruk: 7 januari 2003

Opnieuw bewerkt op: 07.01.03

Artikelnummer: G-460		Bladzijde 3 / 4
(vervolg van blz. 2)		
★	Toestandsverandering	
	Smeltpunt / smeltbereik:	Niet bepaald.
	Kookpunt / kookpuntbereik:	100%
★	Vlampunt:	Niet van toepassing
★	Zelfontbranding:	Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.
★	Explosiegevaar:	Het produkt is niet explosiegevaarlijk.
★	Dichtheid:	1.
★	Oplosbaarheid in / mengbaarheid met:	
	Water:	Volledig emulgeerbaar.
10	<u>Stabiliteit en reactiviteit.</u>	
★	Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:	Stabiel op kamertemperatuur.
★	Gevaarlijke reacties:	Geen gevaarlijke reacties bekend.
★	Gevaarlijke ontledingsproducten:	Ontledingsproducten bij onvolledige verbranding; koolmonoxide, roet, aldehyden.
11	<u>Toxicologische informatie.</u>	
★	LD 50 (oraal) rat:	>5000 mg/kg.
★	LD 50 (dermaal) konijn:	>5000 mg/kg.
12	<u>Ecologische informatie.</u>	
★	Algemene informatie:	Geen gegevens beschikbaar.
13	<u>Instructies voor verwijdering.</u>	
★	Produkt:	
★	Aanbeveling:	Mag niet de riolering laten lopen. In acht nemen van de wettelijke voorschriften.
★	Niet gereinigde verpakkingen:	
★	Aanbeveling:	Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
14	<u>Informatie m.b.t. het vervoer.</u>	
★	Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):	
★	ADR/GGVS/E klasse:	-
★	Vervoer per zeeschip IMDG:	
★	IMDG-klasse:	-
★	Marine pollutant:	Neen
(vervolg op blz.4)		

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG



Ve-Ka IKG
Dreumel, Holland
Tel: 0487-571667
Fax: 0487-572764

Datum afdruk: 7 januari 2003

Opnieuw bewerkt op: 07.01.03

Artikelnummer: G-460	Bladzijde 4 / 4
	(vervolg van blz. 3)
★ Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:	
★ ICAO/IATA-klasse:	-
15	<u>Wettelijk verplichte informatie.</u>
★	Etikettering volgens EEG-richtlijnen: Het product moet niet volgens de EU-richtlijnen / de GefStoffV worden ge-etiketted.
16	<u>Overige informatie.</u>
	De voorgaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en dient op geen enkele wijze als specificatie van produkteigenschappen.