Glasur und Farbe
WELTE

Unternehmensbereich:
Heinz Welte, Glasur und Farbe

REIMBOLD & STRICK
Handels- und Entwicklungsgesellschaft
für chemisch-keramische Produkte mbH

Hansestraße 70, 51149 Köln

Tel.: +49 22 03/89 85-504/501
Fax: +49 22 03/89 85-307

www.reimbold-und-strick.de

Glasuren
Glazes

REIMBOLD & STRICK | TORRECID Group

Effektglasuren

Brennbereich 1.020 - 1.080 °C

Effect glazes

Firing range 1.020 - 1.080 °C

hellgrün
KGE 2

kupfergrün
KGE 3

kölsch braun
KGE 10

stahlblau
KGE 16 A

stahlblau extra
KGE 18

mittelgrün
KGE 23

perlmutt weiß
KGE 25

metallic schwarz
KGE 27

braun beige
KGE 28

patina grün
KGE 29

sandstein
KGE 33


sandstein blau
KGE 34

sandstein türkis
KGE 35

sandstein grün
KGE 36

sandstein rosa
KGE 37

nougatbraun
KGE 45

alpacca
KGE 47


lüster titan
KGE 48

sahara
KGE 54

eierschalen
KGE 60

vogelei
KGE 61

avocadogrün
KGE 65

ochsenblut
KGE 66

melonengrün
KGE 71

malachit
KGE 72

eiche rustikal
KGE 73

steingrau
KGE 74

vogelei
KGE 77

irischmoos
KGE 79

palmengrün
KGE 80

eisblau
KGE 81

ozeanblau
KGE 82

königsblau
KGE 89

bronze
KGE 107

regenbogen lüster
KGE 108

lüster hellblau
KGE 109

binsengrün
KGE 113


antikblau
KGE 117

antikrosa
KGE 118

aventurin
KGE 123

braun
KGE 124

beige
KGE 125

lüster muschelweiss
KGE 127

lüster jade
KGE 130


bronze rustikal
KGE 133


malachit
KGE 137

maisstroh
FGE 138

gobi
KGE 139

sommergrün
FGE 143

reseda
KGE 144

schmiede schwarz
KGE 146

wurzelbraun
FGE 147

savanne
KGE 151

savannen grün
KGE 153

perlmutt creme
KGE 154

tibet
FGE 156


provence
KGE 157


polarblau
KGE 158


gletscherfeuer
FGE 159

arizona
FGE 160

alabama
KGE 167

alaska
KGE 168


kentucky
KGE 173

Effect glazes

Firing range 1.020 - 1.080 °C

Effektglasuren

Brennbereich 1.020 - 1.080 °C

maryland
KGE 174 💧

louisiana
KGE 175

hawaii
KGE 176

missouri
KGE 177 💧


georgia
KGE 178 💧


idaho
KGE 181 💧

california
FGE 182 💧


ohio
KGE 186 💧


columbia
KGE 187

goldbronze
KGE 200


seetang
KGE 206

herbstlaub
KGE 207


blauer marmor
KGE 209


perlenweiß
KGE 210 💧

blau metallic
KGE 222 💧


mystikblau
KGE 224

tiefseeblau
KGE 225 💧

nappa metallic
KGE 226


broncit
KGE 227 💧

lüster altgold
KGE 230 💧


lüster goldblau
KGE 231 💧

grünmetall
KGE 232 💧

rustic kölsch
KGE 235 💧

stahlblau alternativ
KGE 236


maui
KGE 245

antigua
KGE 248

guinea
KGE 249

burma
KGE 250

mintgrün
KGE 262

dunkelgrün
KGE 263

blauschatten
KGE 264

braunbeige
KGE 265

bronze
KGE 266

bronze matt
KGE 267

bronze effekt
KGE 268

anthrazit lüster
KGE 269

blau seidenmatt
KGE 270

metall schwarz
KGE 271

💧 = auch flüssig erhältlich/ also available in liquid

Glanzglasuren

Brennbereich 1.020 - 1.080 °C

Glossy glazes

Firing range 1.020 - 1.080 °C

dunkelbraun
KGG 5

schwarz
KGG 9

flaschengrün
KGG 10

farblos
KGG 11

moosgrün
KGG 13

honiggelb
KGG 14

zirkonweiß
KGG 16

farblos
KGG 26

grün
KGG 29


blau
KGG 30

honigbraun
KGG 33

dunkelbraun
KGG 35

craquelé
KGG 44

gerberagelb
KGG 50

lila
KGG 51

kanariengelb
KGG 52

chromgrün
KGG 53

pfauenblau
KGG 54

farblos
KGG 56

bordeauxrot
KGG 59

zinnweiß
KGG 60

schilfgrün
KGG 65

rot
KGG 68

spanischrot
FGG 69

superweiß
KGG 70

transparentglanz
KGG 71

erikaglanz
KGG 74

violettglanz
KGG 75

blauviolettglanz
KGG 76

schwarzglanz
KGG 77

weißglanz
KGG 78

korallenglanz
KGG 79


taubengrauglanz
FGG 80


kosmosazur
KGG 81

kosmosblau
KGG 82

kosmosschwarz
KGG 83

blaugraniti
KGG 84


buntgraniti
KGG 88

karneval
KGG 89


aquarius
FGG 90

wiesentau
FGG 91

karamel
FGG 92

capucchino
FGG 93

magma
FGG 94

kirschblüte
FGG 95

trikolore
FGG 97

blizzard
FGG 98


galaxy
FGG 99

nova
FGG 100

meteor
FGG 101

blau opaqué
FGG 102

weiß glänzend
KGG 105


sumpfgrün
KGG 110

sonnengelb
KGG 111

apfelsine
KGG 112

mohnrot
KGG 113

feuerrot
KGG 114

ostergrün
KGG 115

efeugrün
KGG 116

orangegelb
KGG 117

granny smith
KGG 118

altgrün
KGG 119

brauner honig
KGG 120

Glossy glazes

Firing range

Glanzglasuren

Brennbereich 1.020 - 1.080 °C

sirup braun
KGG 121

welte blau
KGG 122 💧

morgentau
KGG 123 💧


glasgrün
KGG 124

craquelé transparent
KGG 125


persischblau
KGG 126

raps
KGG 127

kürbis
KGG 128

tomate
KGG 129 💧


raps sprenkel
KGG 130 💧

kürbis sprenkel
FGG 131 💧

tomate sprenkel
KGG 132

dunkelrot glänzend
KGG 133

rot glänzend
KGG 135

grau glänzend
KGG 147


dunkelgrün glänzend
KGG 149

rotbraun glänzend
KGG 151

💧 = auch flüssig erhältlich/ also available in liquid

Matt glazes

Firing range 1.020 - 1.080 °C

Mattglasuren

Brennbereich 1.020 - 1.080 °C


türkis seidenmatt
KGM 5

sandfarben
KGM 22

creme
KGM 29

ocker
KGM 31

rosa
FGM 33 💧

farblos
KGM 36

schwarz
KGM 42

farblos seidenmatt
KGM 50

farblos matt
KGM 52 💧

weiß seidenmatt
KGM 53 💧

weiß matt
KGM 54 💧

vanille
KGM 55 💧

aprikose
KGM 57 💧

schwarz
KGM 62 💧


blaubrauner streusel
FGM 73

weiß matt
KGM 81

mitternachtsblau
KGM 86

élégance
KGM 89

terracotta matt
FGM 91 💧

granny matt
KGM 93

granitgrau
KGM 95

Steinzeugglasuren
Brennbereich ab 1.200 °C

Stoneware glazes
Firing range from 1.200 °C

farblos
KGS 1 💧

weiß
KGS 2 💧


creme
KGS 5

gelbbraun
KGS 7

blau
KGS 13 💧

creme kristall
KGS 15

kupfer rustikal
KGS 16

schiefer antik
KGS 18

seladon
KGS 21 💧

blaugrau
KGS 23

olivcreme
KGS 32

weidegrün
KGS 40

herbstgold
KGS 41 💧


blauschimmel
KGS 43 💧

biotop
KGS 44


bergkristall
KGS 45 💧


kristall marmor
KGS 46

transparent matt
KGS 47

weiß matt
KGS 48

samtbeige
KGS 49

samtbraun
KGS 50

regenwald
KGS 51 💧


pazifikblau
KGS 52

golfstrom
KGS 53


blauer planet
KGS 54


blauer flieder
KGS 55

wasserfall
KGS 56 💧

nachtschatten
KGS 57


türkis matt
KGS 59

ägäisblau
KGS 60


steinblau
KGS 61

bermudagrün
KGS 62

solar gelb
KGS 65 💧

solar orange
KGS 66 💧


solar hellrot
KGS 67 💧

solar dunkelrot
KGS 68 💧

indigo glänzend
KGS 69 💧

pinie glänzend
KGS 70 💧

ginster glänzend
KGS 71 💧

merlot glänzend
KGS 72

negro glänzend
KGS 73

rotbraun
KGS 74

froschgrün
KGS 80


gelbgrün
KGS 81

💧 = auch flüssig erhältlich/ also available in liquid

Engobes

Firing range from 1.200 °C

Engoben

Brennbereich 950 - 1.160 °C

weiß
KE 1 💧

gelb
KE 2 💧

rot
KE 3 💧

blau
KE 4 💧

grün
KE 5 💧

schwarz braun
KE 6 💧

hellgelb
KE 7 💧

orange
KE 8 💧

rot braun
KE 9 💧

rosa
KE 10 💧

türkis
KE 11 💧


stahlblau
KE 12 💧

hellgrün
KE 13 💧

schwarz
KE 14 💧

Decor colors (KD) - Quatrocolor (KDF)

Firing range 950 - 1.250 °C

Dekorfarben (KD) - Quatrocolor (KDF)

Brennbereich 950 - 1.250 °C

schwarz ***KD 1*** ❖
schwarz ***KDF 46***

dunkelgrau ***KD 2***
schiefer ***KDF 68***

schiefergrau ***KD 3*** ❖
zinngrau ***KDF 67***

neutral grau
KD 4

licht blau ***KD 6*** ❖
matt blau ***KDF 61***

türkisblau
KD 7

tannengrün
KD 8

blaugrün ***KD 9***
blaugrün ***KDF 73***

chromgrün ***KD 10*** ❖
chromgrün ***KDF 60***

malachitgrün ***KD 11***
kupfergrün ***KDF 59***

maigrün ***KD 12*** ❖
blattgrün ***KDF 58***

lindgrün ***KD 13***
apfelgrün ***KDF 57***

kupfergrün
KD 14

seegrün
KD 15

schwarzbraun ***KD 16***
kaffee ***KDF 50***

nussbraun ***KD 17*** ❖
kastanie ***KDF 49***

rehbraun ***KD 18***
zimt ***KDF 48***

cognac braun ***KD 19***
mandel ***KDF 47***

ocker
KD 20

lachs ***KD 21***
lachs ***KDF 52***

rosenholz ***KD 22*** ❖
koralle ***KDF 51***

violett
KD 23

blauviolett ***KD 24***
aubergine ***KDF 65***

amethyst ***KD 25***
lila ***KDF 64***

kirschrot ***KD 26*** ❖
bordeaux ***KDF 53***

erika
KD 27

orangegelb ***KD 28*** ❖
safran ***KDF 54***

senf ***KD 29***
senffarben ***KDF 56***

zitronengelb ***KD 30***
kanariengelb ***KDF 55***

weiß ***KD 31*** ❖
weiß ***KDF 70***

farblos transparent
KD 32

rot ***KD 46*** ❖
rot ***KDF 71***

pampelmuse
KD 47

orange
KD 49

dunkelrot ***KD 50***
dunkelrot ***KDF 74***


kobaltblau ***KD 51*** ❖
kobalt KDF ***63***

💧 = auch flüssig erhältlich/ also available in liquid
❖ = im Dekorfarbmalkasten enthalten/included in paint box

Edelmetalle

Brennbereich 750 - 820 °C

12 % gelb gold
FPM 101 ○

12 % gelb gold
FPM 101 ●

12 % gelb gold
FPM 101 ●

11% semi-matt gold
FPM 501 ○


11% semi-matt gold
FPM 501 ●


11% semi-matt gold
FPM 501 ●

platin gold
FPM 301 ○

platin gold
FPM 301 ●

platin gold
FPM 301 ●

Precious metals

Firing range from 750 - 820 °C

9,25 % zitronen gold
FPM 102 ○

9,25 % zitronen gold
FPM 102 ●

9,25 % zitronen gold
FPM 102 ●

20 % matt gold
FPM 502 ○

20 % matt gold
FPM 502 ●

20 % matt gold
FPM 502 ●

platin weiß
FPM 302 ○

platin weiß
FPM 302 ●

platin weiß
FPM 302 ●

Lüsterfarben

Brennbereich 560 - 820 °C


iris
FPM 201 ○

iris
FPM 201 ●

iris
FPM 201 ●

blau
FPM 203 ○

blau
FPM 203 ●

blau
FPM 203 ●

orange
FPM 205 ○

orange
FPM 205 ●


orange
FPM 205 ●

grün
FPM 207 ○

grün
FPM 207 ●

grün
FPM 207 ●

schwarz
FPM 209 ○

schwarz
FPM 209 ●

schwarz
FPM 209 ●

cobalt blau
FPM 202 ○

cobalt blau
FPM 202 ●

cobalt blau
FPM 202 ●

violet
FPM 204 ○

violet
FPM 204 ●

violet
FPM 204 ●


rot
FPM 206 ○


rot
FPM 206 ●

rot
FPM 206 ●

gelb
FPM 208 ○

gelb
FPM 208 ●

gelb
FPM 208 ●

○ = Grundglasur matt weiß/ ground glaze white matt
● = Grundglasur glanz weiß/ ground glaze white glossy
● = Grundglasur glanz schwarz/ ground glaze black glossy