

Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018  
Datum afdruk: 1 november 2018

<b>Artikelnummer: GL-2201</b>		Bladzijde 1 / 5	
<b>1</b>	<b><u>Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming.</u></b>		
<i>i</i>	<b>Informatie over het produkt</b>		
<i>i</i>	<b>Artikelnummer: GL-2201</b>	<b>Porselein opglazuur Wit</b>	
<i>i</i>	<b>Fabrikant / leverancier</b>		
	Ve-Ka Groothandel b.v. Industrieweg 7 <sup>a</sup> 6621 BD Dreumel Nederland	Tel: 0487-571667	
<i>i</i>	<b>Inlichtingengevende sector:</b>	Produktinformatie	
<i>i</i>	<b>inlichtingen in noodsituatie:</b>	0487-571667	
<b>2</b>	<b><u>Samenstelling en informatie over de bestanddelen.</u></b>		
<i>i</i>	<b>Chemische karakterisering</b>		
<i>i</i>	<b>Beschrijving</b>	Mengsel van fritte en / of natuurlijke grondstoffen en anorganische kleurstoffen in poedervorm	
<i>i</i>	<b>omschrijving:</b>	<b>CAS-Nr</b>	<b>EINECS-nummer</b> <b>Percentage</b>
	glas fritte (amorf)	65997-18-4	2660476 75-90 Cerium Oxyde
		1306-38-3 2511504	10-25
<i>i</i>	<b><u>Gevaarlijke bestanddelen:</u></b>		
	Vervalt		
<b>3</b>	<b><u>Risico's</u></b>		
<i>i</i>	<b>Gevaaromschrijving:</b>	Vervalt	
<i>i</i>	<b>Algemene gevaaromschrijving voor mens en milieu:</b>		
	<b>Bij inademen:</b>	Langdurige blootstelling kan symptomen nam chronische longziekte veroorzaken.	
	<b>Bij inslikken:</b>	Het product vertoont een lage opname door lichaamsvocht (speeksel, ed) en is waarschijnlijk van lage acute toxiciteit. (m.u.v. cobalt, nikkel en antimoonhoudende producten (zie	
	punt 2)).	<b>Bij oogcontact:</b> Kan irritatie en/of ontsteking veroorzaken.	
	<b>Bij huidcontact:</b>	Het product is over het algemeen niet irriterend, maar in sommige gevallen kan er lichte irritatie optreden.	
<i>i</i>	<b>Classificatiesysteem:</b>		
	De classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.		
<b>4</b>	<b><u>Eerste hulp maatregelen.</u></b>		
<i>i</i>	<b>Algemene informatie:</b>	Het is mogelijk dat vergiftigssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.	
		(Vervolg op blz. 2)	

Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018  
Datum afdruk: 1 november 2018

<b>Artikelnummer: GL-2201</b>	Bladzijde 2 / 5
	(vervolg van blz. 1)
<i>i</i> <b>Na het inademen:</b> Verse lucht toevoeren, eventueel beademing toepassen, warm houden. Wanneer de klachten aanhouden een arts consulteren. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. <i>i</i> <b>Na huidcontact:</b> Onmiddellijk met water en zeep afspoelen en goed naspoelen.	
<i>i</i> <b>Na oogcontact:</b> Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen	
<i>i</i> <b>Na inslikken:</b> Niet laten braken, onmiddellijk een arts consulteren	
<b>5 <u>Brandbestrijdingsmaatregelen.</u></b>	
<i>i</i> <b>Geschikte blusmiddelen:</b> Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.	
<i>i</i> <b>Gevaar bij blootstelling:</b> In het geval van brand kunnen er schadelijke en giftige gassen vrijkomen.	
<i>i</i> <b>Speciale beschermende kleding:</b> Een van de lucht onafhankelijk ademhalingstoestel aantrekken.	
<b>6 <u>Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat</u></b>	
<i>i</i> <b>Voorzorgmaatregelen m.b.t. personen:</b> Ademhalingstoestel aantrekken.	
<i>i</i> <b>Maatregelen ter bescherming van het milieu:</b> Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen. Mag niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terecht- men. <i>i</i> <b>Wijze van reinigen / opnemen:</b> Mechanisch opnemen. Besmet materiaal als afval volgens punt 13 verwijderen.	
<i>i</i> <b>Aanvullende gegevens:</b> Voor voldoende ventilatie zorgen.	
<b>7 <u>Hantering en opslag.</u></b>	
<i>i</i> <b>Hantering:</b>	
<i>i</i> <b>Informatie m.b.t. veilig hanteren:</b> Bij stofvorming afzuiging gebruiken. Stofvorming vermijden. Bij afvullen/ompakken grotere hoeveelheden zonder afzuiging: ademfiltertoestel gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens verwerking van het product.	
<i>i</i> <b>Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:</b> Ademhalingstoestellen gereedhouden.	
<i>i</i> <b>Opslag:</b>	
<i>i</i> <b>Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:</b> Opslaan in droge ruimte.	
<i>i</i> <b>Informatie m.b.t. gezamenlijk opslag:</b> Niet noodzakelijk	
<i>i</i> <b>Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:</b> Vaten/blikken/verpakking goed gesloten houden.	
<i>i</i> <b>Opslagklasse:</b>	
<i>i</i> <b>VbF:</b> Vervalt	
<b>8 <u>Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.</u></b>	
<i>i</i> <b>Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:</b> De toepassing van dit produkt vereist goed functionerende ovenafzuigingen en een efficiënte ventilatie van de werkruimten.	
<i>i</i> <b>Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:</b> Vervalt	
<i>i</i> <b>Aanvullende gegevens:</b> Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.	
<i>i</i> <b>Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:</b>	

Veiligheidsinformatieblad  
volgens 91/155/EEG



Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018  
Datum afdruk: 1 november 2018

<b>Artikelnummer: GL-2201</b>	(vervolg op blz.3) Bladzijde 3 / 5
	(vervolg van blz. 2)
<i>i</i> <b>Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:</b> De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën inacht nemen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen. Beschermende kleding apart bewaren.	
<i>i</i> <b>Ademhalingsbescherming:</b> Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestelklasse P2 gebruiken. Bij intensieve / respectievelijk langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.	
<i>i</i> <b>Handbescherming:</b> Indien gewenst: handschoenen dragen.	
<i>i</i> <b>Oogbescherming:</b> Indien gewenst: Veiligheidsbril dragen.	
<b>9</b> <b><u>Fysische en chemische eigenschappen.</u></b>	
<i>i</i> <b>Vorm:</b> Vast	
<i>i</i> <b>Kleur:</b> Volgens de produktbeschrijving	
<i>i</i> <b>Reuk:</b> Reukloos <u>waarde / omvang eenheid methode</u>	
<i>i</i> <b>Toestandsverandering</b>	
<i>i</i> <b>Smeltpunt / smeltbereik:</b>	niet bepaald
<i>i</i> <b>Kookpunt / kookpuntbereik:</b>	niet bepaald
<i>i</i> <b>Vlampunt:</b>	niet van toepassing
<i>i</i> <b>Zelfontbranding:</b> Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.	
<i>i</i> <b>Explosiegevaar:</b> Het produkt is niet explosiegevaarlijk.	
<i>i</i> <b>Dichtheid:</b>	niet bepaald
<i>i</i> <b>Oplosbaarheid in / mengbaarheid met:</b>	
<i>i</i> <b>Water:</b>	Niet oplosbaar
<i>i</i> <b>Ph-waarde</b>	7
<i>i</i> <b>Oplosmiddelgehalte:</b>	
<i>i</i> <b>Organisch oplosmiddel:</b>	0.0 %
<i>i</i> <b>Water</b>	0.0 %
<i>i</i> <b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>	100.0 %
<b>10</b> <b><u>Stabiliteit en reactiviteit.</u></b>	
<i>i</i> <b>Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:</b> Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.	
<i>i</i> <b>Gevaarlijke reacties:</b> Geen gevaarlijke reacties bekend.	
<i>i</i> <b>Gevaarlijke ontledingsprodukten:</b> Geen gevaarlijke ontledingsprodukten bekend.	

Veiligheidsinformatieblad  
volgens 91/155/EEG



Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018  
Datum afdruk: 1 november 2018

<b>11</b>	<b><u>Toxicologische informatie.</u></b>	
<i>i</i>	<b><u>Indelingsrelevante LD/LC50-waarden</u></b>	
	Oraal: LD50: >2000 (rat) mg/kg	
	<b>Artikelnummer: GL-2201</b>	(vervolg op blz.4) Bladzijde 4 / 5
<i>i</i>	<b>Acute toxiciteit:</b>	(vervolg van blz. 3)
<i>i</i>	<b>Primaire aandoening:</b>	
<i>i</i>	<b>op de huid:</b> Geen prikkelend effect	
<i>i</i>	<b>aan het oog:</b> Geen prikkelend effect	
<i>i</i>	<b>Overgevoeligheid:</b> Geen effect van overgevoeligheid bekend	
<i>i</i>	<b>Aanvullende toxicologische informatie:</b>	
	Voortdurende of herhaaldelijke blootstelling aan hoeveelheden groter dan bovengenoemde waarde kan fibrosis van de longen veroorzaken.	
<b>12</b>	<b><u>Ecologische informatie.</u></b>	
<i>i</i>	<b>Algemene informatie:</b> Gevaar voor water klasse 1 (D) (zelfclassificatie)Gevaar voor water klein.	
Niet	lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleinere hoeveelheden.	
<b>13</b>	<b><u>Instructies voor verwijdering.</u></b>	
<i>i</i>	<b>Produkt:</b>	
<i>i</i>	<b>Aanbeveling:</b> Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.	
<i>i</i>	<b>Niet gereinigde verpakkingen:</b>	
<i>i</i>	<b>Aanbeveling:</b> Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen	
<b>14</b>	<b><u>Informatie m.b.t. het vervoer.</u></b>	
<i>i</i>	<b>Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):</b>	
<i>i</i>	<b>ADR/GGVS/E klasse</b>	-
<i>i</i>	<b>Vervoer per zeeschipIMDG:</b>	
<i>i</i>	<b>IMDG-klasse:</b>	-
<i>i</i>	<b>Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:</b>	
<i>i</i>	<b>ICAO/IATA-klasse:</b>	-
<b>15</b>	<b><u>Wettelijk verplichte informatie.</u></b>	
<i>i</i>	<b>Etikettering volgens EEG-richtlijnen:</b>	
stoffen)	Het produkt moet niet volgens de EU-richtlijnen / GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) worden geclassificeerd en geëtiketteerd.	
<i>i</i>	<b>Gevarensymbool en gevaaromschrijving van het product:</b>	
	Vervalt	
<i>i</i>	<b>Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:</b>	
	Vervalt	
<i>i</i>	<b>R-zinnen:</b>	
	Geen	
<i>i</i>	<b>S-zinnen:</b>	

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 91/155/EEG



Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018

Datum afdruk: 1 november 2018

Geen		(vervolg op blz.5)
<b>Artikelnummer: GL-2201</b>		Bladzijde 5 / 5
<i>i</i>	<b>Speciale omschrijving van bepaalde preparaten:</b>	(vervolg van blz.4)
<i>i</i>	<b>Nationale voorschriften:</b>	
<i>i</i>	<b>Classificatie volgens VbF:</b> vervalt	
<i>i</i>	<b>Gevaarklasse v. Water:</b> WGK 1 (zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.	
<b>16</b>	<b><u>Overige informatie.</u></b>	
wijze	De voorgaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en dient op geen enkele wijze als specificatie van produkteigenschappen.	