

Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018

Artikelnummer: F-3043

Bladzijde 1 / 5

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming.

i **Informatie over het produkt**

i **Artikelnummer: F-3043 Lood-boor (mg 339)**

i **Fabrikant / leverancier**

Ve-Ka Groothandel b.v.

Industrieweg 7^a

6621 BD Dreumel Nederland

Tel: 0487-571667

i **Inlichtingengevende sector:** Produktinformatie

i **inlichtingen in noodsituatie:** 0487-571667

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

i **Chemische karakterisering**

i **Beschrijving:** Mengsel van fritte en / of natuurlijke grondstoffen anorganische kleur stoffen in poedervorm.

i **Gevaarlijke bestanddelen:**

EINECS-nummer: 215-267-0

Loodverbindingen, n.e.g. (als PbO)


ANNEX I-nummer: 082-001-00-6

T, N; R 61-62-20/22-33-50/53

10-25%

3 Risico's

i **Gevaaromschrijving:**



T Vergiftig

i **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

R 61 Kan het ongeboren kind schaden.

R 62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

R 20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

R 33 Gevaar voor cumulatieve effecten.

Bevat lood. Mag niet gebruikt worden voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.

i **Classificatiesysteem:** De classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerste hulp maatregelen.

i **Algemene informatie:** Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

(Vervolg op blz. 2)

Artikelnummer: F-3043

Bladzijde 2 / 5

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG



Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018

(vervolg van blz. 1)

<i>i</i>	Na het inademen:	Verse lucht toevoeren, eventueel beademing toepassen, warm houden. Wanneer de klachten aanhouden een arts consulteren.
		Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
<i>i</i>	Na huidcontact:	Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid.
<i>i</i>	Na oogcontact:	Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.
<i>i</i>	Na inslikken:	Onmiddellijk een arts consulteren.
<i>i</i>	Informatie voor de arts;	
<i>i</i>	Behandeling:	Bij inslikken een maagspoeling uitvoeren.
5	<u>Brandbestrijdingsmaatregelen.</u>	
<i>i</i>	Geschikte blusmiddelen:	Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
<i>i</i>	Bijzondere risico's verbonden aan het materiaal, de verbrandingsprodukten of de gassen die kunnen ontstaan:	Bij verhitting of brand is het ontstaan van vergiftige gassen mogelijk.
<i>i</i>	Speciale beschermende kleding:	Ademhalingstoestel aantrekken.
6	<u>Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat</u>	
<i>i</i>	Voorzorgmaatregelen m.b.t. personen:	Ademhalingstoestel aantrekken.
<i>i</i>	Maatregelen ter bescherming van het milieu:	Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
<i>i</i>	Wijze van reinigen / opnemen:	Besmet materiaal als afval volgens punt 13 verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen.
7	<u>Hantering en opslag.</u>	
<i>i</i>	Hantering:	
<i>i</i>	Informatie m.b.t. veilig hanteren:	Goed stofvrij maken. Voor goede ventilatie / afzuiging op arbeidsplek zorgen. Verpakking voorzichtig openen en behandelen. Stofvorming vermijden.
<i>i</i>	Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:	Ademshalingstoestel gereedhouden.
<i>i</i>	Opslag:	
<i>i</i>	Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:	Geen bijzonder eisen.
<i>i</i>	Informatie m.b.t. gezamenlijk opslag:	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.
<i>i</i>	Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:	Vaten / blikken / verpakking goed gesloten houden.
<i>i</i>	Opslagklasse:	
<i>i</i>	VbF:	Vervalt.
8	<u>Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.</u>	
<i>i</i>	Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:	De toepassing van dit produkt vereist goed functionerende ovenafzuigingen en een efficiënte ventilatie van de werkruimten.
<i>i</i>	Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:	

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG



Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018

Loodverbindingen, n.e.g. (als PbO).	MAC 0,15 mg/m ³	(vervolg op blz.3)
Artikelnummer: F-3043		Bladzijde 3 / 5
(vervolg van blz. 2)		
<i>i</i>	Aanvullende gegevens:	Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
<i>i</i>	Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:	
<i>i</i>	Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het eind van het werk handen wassen. Beschermende kleding apart bewaren.
<i>i</i>	Ademhalingsbescherming:	Filter voor kortstondig gebruik: P2 Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingsstoestel gebruiken.
<i>i</i>	Handbescherming:	Rubberen handschoenen (veiligheidshandschoenen).
<i>i</i>	Oogbescherming:	Niet noodzakelijk.
9	<u>Fysische en chemische eigenschappen.</u>	
<i>i</i>	Vorm:	Poeder.
<i>i</i>	Kleur:	Volgens de produktbeschrijving.
<i>i</i>	Reuk:	Reukloos.
<i>i</i>	Toestandsverandering	
	Smeltpunt / smeltbereik:	Niet bepaald.
	Kookpunt / kookpuntbereik:	Niet bepaald.
<i>i</i>	Vlampunt:	Niet van toepassing
<i>i</i>	Zelfontbranding:	Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.
<i>i</i>	Explosiegevaar:	Het produkt is niet explosiegevaarlijk.
<i>i</i>	Dichtheid:	Niet bepaald.
<i>i</i>	Oplosbaarheid in / mengbaarheid met:	
	Water:	Niet oplosbaar
<i>i</i>	Oplosmiddelgehalte:	
	Organisch oplosmiddel:	0,0 %
	Water	0,0 %
<i>i</i>	Gehalte aan vaste bestanddelen:	100,0 %
10	<u>Stabiliteit en reactiviteit.</u>	
<i>i</i>	Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:	Stabiel bij omgevingstemperatuur.
<i>i</i>	Gevaarlijke reacties:	Geen gevaarlijke reacties bekend.
<i>i</i>	Gevaarlijke ontledingsprodukten:	Loodoxyde-damp.

Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018

		(vervolg op blz.4)
	Artikelnummer: F-3043	Bladzijde 4 / 5
11	<u>Toxicologische informatie.</u>	(vervolg van blz. 3)
<i>i</i>	Acute toxiciteit:	
<i>i</i>	Primaire aandoening:	
<i>i</i>	Op de huid:	Geen prikkelend effect
<i>i</i>	Aan het oog:	Geen prikkelend effect
<i>i</i>	Overgevoeligheid:	Geen effect van overgevoeligheid bekend
<i>i</i>	Aanvullende toxicologische informatie:	Het produkt vertoont op grond van de berekeningsmethode volgens de meest recente algemene classificatie-richtlijnen van de EU voor preparaten de volgende gevaren: minder giftig
12	<u>Ecologische informatie.</u>	
<i>i</i>	Algemene informatie:	Geen gevaar voor water bekend.
13	<u>Instructies voor verwijdering.</u>	
<i>i</i>	Produkt:	
<i>i</i>	Aanbeveling:	Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.
<i>i</i>	Niet gereinigde verpakkingen:	
<i>i</i>	Aanbeveling:	Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
14	<u>Informatie m.b.t. het vervoer.</u>	
<i>i</i>	Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):	
<i>i</i>	ADR/GGVS/E klasse:	6.1 Giftige stoffen.
<i>i</i>	Cijfer / letter:	65c
<i>i</i>	Kemler-getal:	60
<i>i</i>	UN-nummer:	3288
<i>i</i>	Etiket:	6.1
<i>i</i>	Juiste technische benaming:	Toxic solid, inorganic, n.o.s., contains loodverbindingen, n.e.g. (als PbO).
<i>i</i>	Vervoer per zeeschipIMDG:	
<i>i</i>	IMDG-klasse:	6.1
<i>i</i>	Bladzijde:	6270-6
<i>i</i>	UN-nummer:	3288
<i>i</i>	Verpakkingsgroep:	III
<i>i</i>	EMS-nummer:	6.1-04
<i>i</i>	Marine pollutant:	Neen
<i>i</i>	Juiste technische benaming:	Toxic solid, inorganic, n.o.s., contains lead compounds, n.o.s. (as PbO).
<i>i</i>	Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:	
<i>i</i>	ICAO/IATA-klasse:	6.1
<i>i</i>	UN/ID-nummer:	3288

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG



Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018

i **Verpakkingsgroep:** III *i* **Juiste technische benaming:** Toxic solid, inorganic, n.o.s., contains lead compounds, n.o.s.

(as PbO).

(vervolg op blz.5) **Artikelnummer:** F-

3043

Bladzijde 5 / 5

15 **Wettelijk verplichte informatie.** (vervolg van blz. 4)

i **Etikettering volgens EEG-richtlijnen:** Het product is volgens de EU-richtlijnen / GefStoffV (de vordering inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en ge-etiketted.

i **Gevarensymbool en gevaaromschrijving van het product:** T Vergiftig.

i **Gevaaraanduidende componenten voor de etiketering:**

Loodverbindingen, n.e.g. (als PbO) (EG No 215-267-0)

i **R-zinnen:**

- 61 Kan ongeboren kind schaden.
- 62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
- 20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
- 33 Gevaar voor cumulatieve effecten.

i **S-zinnen:**

- 53 Blootstelling vermijden - Vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
- 22 Stof niet inademen.
- 36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
- 45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

i **Speciale omschrijving van bepaalde preparaten:**

Bevat lood. Mag niet gebruikt worden voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.

i **Nationale voorschriften:**

i **Classificatie volgens VbF:** Vervalt.

16 **Overige informatie.**

De voorgaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en dient op geen enkele wijze als specificatie van produkteigenschappen.