

Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018

Artikelnummer: F-3043

Bladzijde 1 / 5

**1** Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming.

*i* **Informatie over het produkt**

*i* **Artikelnummer: F-3043 Lood-boor (mg 339)**

*i* **Fabrikant / leverancier**

Ve-Ka Groothandel b.v.

Industrieweg 7<sup>a</sup>

6621 BD Dreumel Nederland

Tel: 0487-571667

*i* **Inlichtingengevende sector:** Produktinformatie

*i* **inlichtingen in noodsituatie:** 0487-571667

**2** Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

*i* **Chemische karakterisering**

*i* **Beschrijving:** Mengsel van fritte en / of natuurlijke grondstoffen anorganische kleur stoffen in poedervorm.

*i* **Gevaarlijke bestanddelen:**

EINECS-nummer: 215-267-0

Loodverbindingen, n.e.g. (als PbO)


ANNEX I-nummer: 082-001-00-6

**T, N; R 61-62-20/22-33-50/53**

10-25%

**3** Risico's

*i* **Gevaaromschrijving:**



**T Vergiftig**

*i* **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

R 61 Kan het ongeboren kind schaden.

R 62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

R 20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

R 33 Gevaar voor cumulatieve effecten.

Bevat lood. Mag niet gebruikt worden voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.

*i* **Classificatiesysteem:** De classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

**4** Eerste hulp maatregelen.

*i* **Algemene informatie:** Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018

		(Vervolg op blz. 2)
<b>Artikelnummer: F-3043</b>		Bladzijde 2 / 5
		(vervolg van blz. 1)
<i>i</i>	<b>Na het inademen:</b>	Verse lucht toevoeren, eventueel beademing toepassen, warm houden. Wanneer de klachten aanhouden een arts consulteren.
<i>i</i>	<b>Na huidcontact:</b>	Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
<i>i</i>	<b>Na oogcontact:</b>	Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen.
<i>i</i>	<b>Na inslikken:</b>	Onmiddellijk een arts consulteren.
<i>i</i>	<b>Informatie voor de arts;</b>	
<i>i</i>	<b>Behandeling:</b>	Bij inslikken een maagspoeling uitvoeren.
<b>5</b>	<b><u>Brandbestrijdingsmaatregelen.</u></b>	
<i>i</i>	<b>Geschikte blusmiddelen:</b>	Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
<i>i</i>	<b>Bijzondere risico's verbonden aan het materiaal, de verbrandingsproducten of de gassen die kunnen ontstaan:</b>	Bij verhitting of brand is het ontstaan van vergiftige gassen mogelijk.
<i>i</i>	<b>Speciale beschermende kleding:</b>	Ademhalingstoestel aantrekken.
<b>6</b>	<b><u>Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat</u></b>	
<i>i</i>	<b>Voorzorgmaatregelen m.b.t. personen:</b>	Ademhalingstoestel aantrekken.
<i>i</i>	<b>Maatregelen ter bescherming van het milieu:</b>	Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
<i>i</i>	<b>Wijze van reinigen / opnemen:</b>	Besmet materiaal als afval volgens punt 13 verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen.
<b>7</b>	<b><u>Hantering en opslag.</u></b>	
<i>i</i>	<b>Hantering:</b>	
<i>i</i>	<b>Informatie m.b.t. veilig hanteren:</b>	Goed stofvrij maken. Voor goede ventilatie / afzuiging op arbeidsplek zorgen. Verpakking voorzichtig openen en behandelen. Stofvorming vermijden.
<i>i</i>	<b>Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:</b>	Ademshalingstoestel gereedhouden.
<i>i</i>	<b>Opslag:</b>	
<i>i</i>	<b>Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:</b>	Geen bijzonder eisen.
<i>i</i>	<b>Informatie m.b.t. gezamenlijk opslag:</b>	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.
<i>i</i>	<b>Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:</b>	Vaten / blikken / verpakking goed gesloten houden.
<i>i</i>	<b>Opslagklasse:</b>	
<i>i</i>	<b>VbF:</b>	Vervalt.
<b>8</b>	<b><u>Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.</u></b>	
<i>i</i>	<b>Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:</b>	De toepassing van dit produkt vereist goed functionerende ovenafzuigingen en een efficiënte ventilatie van de werkruimten.
<i>i</i>	<b>Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:</b>	

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 91/155/EEG



Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018

<b>Loodverbindingen, n.e.g. (als PbO).</b>	MAC 0,15 mg/m <sup>3</sup>	(vervolg op blz.3)
<b>Artikelnummer: F-3043</b>		Bladzijde 3 / 5
(vervolg van blz. 2)		
<i>i</i>	<b>Aanvullende gegevens:</b>	Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
<i>i</i>	<b>Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:</b>	
<i>i</i>	<b>Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:</b>	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het eind van het werk handen wassen. Beschermende kleding apart bewaren.
<i>i</i>	<b>Ademhalingsbescherming:</b>	Filter voor kortstondig gebruik: P2 Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingsstoestel gebruiken.
<i>i</i>	<b>Handbescherming:</b>	Rubberen handschoenen (veiligheidshandschoenen).
<i>i</i>	<b>Oogbescherming:</b>	Niet noodzakelijk.
<b>9</b>	<b><u>Fysische en chemische eigenschappen.</u></b>	
<i>i</i>	<b>Vorm:</b>	Poeder.
<i>i</i>	<b>Kleur:</b>	Volgens de produktbeschrijving.
<i>i</i>	<b>Reuk:</b>	Reukloos.
<i>i</i>	<b>Toestandsverandering</b>	
	<b>Smeltpunt / smeltbereik:</b>	Niet bepaald.
	<b>Kookpunt / kookpuntbereik:</b>	Niet bepaald.
<i>i</i>	<b>Vlampunt:</b>	Niet van toepassing
<i>i</i>	<b>Zelfontbranding:</b>	Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.
<i>i</i>	<b>Explosiegevaar:</b>	Het produkt is niet explosiegevaarlijk.
<i>i</i>	<b>Dichtheid:</b>	Niet bepaald.
<i>i</i>	<b>Oplosbaarheid in / mengbaarheid met:</b>	
	<b>Water:</b>	Niet oplosbaar
<i>i</i>	<b>Oplosmiddelgehalte:</b>	
	<b>Organisch oplosmiddel:</b>	0,0 %
	<b>Water</b>	0,0 %
<i>i</i>	<b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>	100,0 %
<b>10</b>	<b><u>Stabiliteit en reactiviteit.</u></b>	
<i>i</i>	<b>Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:</b>	Stabiel bij omgevingstemperatuur.
<i>i</i>	<b>Gevaarlijke reacties:</b>	Geen gevaarlijke reacties bekend.
<i>i</i>	<b>Gevaarlijke ontledingsprodukten:</b>	Loodoxyde-damp.

Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018

		(vervolg op blz.4)
	<b>Artikelnummer: F-3043</b>	Bladzijde 4 / 5
<b>11</b>	<b><u>Toxicologische informatie.</u></b>	(vervolg van blz. 3)
<i>i</i>	<b>Acute toxiciteit:</b>	
<i>i</i>	<b>Primaire aandoening:</b>	
<i>i</i>	<b>Op de huid:</b>	Geen prikkelend effect
<i>i</i>	<b>Aan het oog:</b>	Geen prikkelend effect
<i>i</i>	<b>Overgevoeligheid:</b>	Geen effect van overgevoeligheid bekend
<i>i</i>	<b>Aanvullende toxicologische informatie:</b>	Het produkt vertoont op grond van de berekeningsmethode volgens de meest recente algemene classificatie-richtlijnen van de EU voor preparaten de volgende gevaren: minder giftig
<b>12</b>	<b><u>Ecologische informatie.</u></b>	
<i>i</i>	<b>Algemene informatie:</b>	Geen gevaar voor water bekend.
<b>13</b>	<b><u>Instructies voor verwijdering.</u></b>	
<i>i</i>	<b>Produkt:</b>	
<i>i</i>	<b>Aanbeveling:</b>	Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.
<i>i</i>	<b>Niet gereinigde verpakkingen:</b>	
<i>i</i>	<b>Aanbeveling:</b>	Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
<b>14</b>	<b><u>Informatie m.b.t. het vervoer.</u></b>	
<i>i</i>	<b>Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):</b>	
<i>i</i>	<b>ADR/GGVS/E klasse:</b>	6.1 Giftige stoffen.
<i>i</i>	<b>Cijfer / letter:</b>	65c
<i>i</i>	<b>Kemler-getal:</b>	60
<i>i</i>	<b>UN-nummer:</b>	3288
<i>i</i>	<b>Etiket:</b>	6.1
<i>i</i>	<b>Juiste technische benaming:</b>	Toxic solid, inorganic, n.o.s., contains loodverbindingen, n.e.g. (als PbO).
<i>i</i>	<b>Vervoer per zeeschipIMDG:</b>	
<i>i</i>	<b>IMDG-klasse:</b>	6.1
<i>i</i>	<b>Bladzijde:</b>	6270-6
<i>i</i>	<b>UN-nummer:</b>	3288
<i>i</i>	<b>Verpakkingsgroep:</b>	III
<i>i</i>	<b>EMS-nummer:</b>	6.1-04
<i>i</i>	<b>Marine pollutant:</b>	Neen
<i>i</i>	<b>Juiste technische benaming:</b>	Toxic solid, inorganic, n.o.s., contains lead compounds, n.o.s. (as PbO).
<i>i</i>	<b>Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:</b>	
<i>i</i>	<b>ICAO/IATA-klasse:</b>	6.1
<i>i</i>	<b>UN/ID-nummer:</b>	3288

**Veiligheidsinformatieblad**  
volgens 91/155/EEG



Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op: 1 november 2018

*i* **Verpakkingsgroep:** III *i* **Juiste technische benaming:** Toxic solid, inorganic, n.o.s., contains lead compounds, n.o.s. (as PbO). (vervolg op blz.5) **Artikelnummer:** F-3043 Bladzijde 5 / 5

**15** Wettelijk verplichte informatie. (vervolg van blz. 4)

*i* **Etikettering volgens EEG-richtlijnen:** Het product is volgens de EU-richtlijnen / GefStoffV (de vordering inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en ge-etiketted.

*i* **Gevarensymbool en gevaaromschrijving van het product:** T Vergiftig.

*i* **Gevaaraanduidende componenten voor de etiketering:**

Loodverbindingen, n.e.g. (als PbO) (EG No 215-267-0)

*i* **R-zinnen:**

- 61 Kan ongeboren kind schaden.
- 62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
- 20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
- 33 Gevaar voor cumulatieve effecten.

*i* **S-zinnen:**

- 53 Blootstelling vermijden - Vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
- 22 Stof niet inademen.
- 36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
- 45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

*i* **Speciale omschrijving van bepaalde preparaten:**

Bevat lood. Mag niet gebruikt worden voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.

*i* **Nationale voorschriften:**

*i* **Classificatie volgens VbF:** Vervalt.

**16** Overige informatie.

De voorgaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en dient op geen enkele wijze als specificatie van produkteigenschappen.