

Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op 1 november 2018

Artikelnummer: GL-1310

Bladzijde 1 / 5

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming.

i **Informatie over het produkt**

i **Artikelnummer: GL-1310 Glans glazuur Kersrood**

i **Fabrikant / leverancier**

Ve-Ka Groothandel b.v.

Industrieweg 7^a

6621 BD Dreumel Nederland

Tel: 0487-571667

i **Inlichtingengevende sector:** Produktinformatie

i **inlichtingen in noodsituatie:** 0487-571667

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

i **Chemische karakterisering:**

i **Beschrijving**

Mengsel van fritte en / of natuurlijke grondstoffen en anorganische kleurstoffen in poedervorm


Gevaarlijke bestanddelen:

Loodverbindingen, n.e.g. (als PbO) 1-5% **T**; R 61-62-20/22-33

Cadmiumverbindingen, n.e.g. (als CdO) 1-5% **Xn**;
R 20/21/22

3 Risico's

i **Gevaaromschrijving:**



T Vergiftig

i **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**

R 61 Kan het ongeboren kind schaden

R 62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid

R 20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

R 33 Gevaar voor cumulatieve effecten.

Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.

i **Classificatiesysteem:**

De classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

(Vervolg op blz. 2)

Bladzijde 2 / 5

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG



Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op 1 november 2018

Artikelnummer: GL-1310	
4	<u>Eerste hulp maatregelen.</u> (vervolg van blz. 1)
<i>i</i>	Algemene informatie: Het is mogelijk dat vergiftigssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.
<i>i</i>	Na het inademen: Veel verse lucht toevoeren, eventueel beademing toepassen, warm houden. Voor alle zekerheid een arts consulteren. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
<i>i</i>	Na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid.
<i>i</i>	Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen. Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren.
<i>i</i>	Na inslikken: Onmiddellijk arts consulteren.
5	<u>Brandbestrijdingsmaatregelen.</u>
<i>i</i>	Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
<i>i</i>	Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken.
6	<u>Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat</u>
<i>i</i>	Voorzorgmaatregelen m.b.t. personen: Stofvorming vermijden.
<i>i</i>	Maatregelen ter bescherming van het milieu: Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen. Mag niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terecht komen.
<i>i</i>	Wijze van reinigen / opnemen: Mechanisch opnemen. Besmet materiaal als afval volgens punt 13 verwijderen.
<i>i</i>	Aanvullende gegevens: Voor voldoende ventilatie zorgen.
7	<u>Hantering en opslag.</u>
<i>i</i>	Hantering:
<i>i</i>	Informatie m.b.t. veilig hanteren: Voor goede ventilatie/ afzuiging op de arbeidsplek zorgen. Goed stofvrij maken. Stofvorming vermijden. Verpakking voorzichtig openen en behandelen. Bij afvullen/ompakken grotere hoeveelheden zonder afzuiging: ademfiltertoestel gebruiken.
<i>i</i>	Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Ademhalingstoestellen gereedhouden.
<i>i</i>	Opslag:
<i>i</i>	Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzonder eisen.
<i>i</i>	Informatie m.b.t. gezamenlijk opslag: Niet noodzakelijk
<i>i</i>	Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Vaten / blikken / verpakking goed gesloten houden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
<i>i</i>	Opslagklasse:
<i>i</i>	VbF: Vervalt
8	<u>Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.</u>
<i>i</i>	Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: De toepassing van dit produkt vereist goed functionerende ovenafzuigingen en een efficiënte ventilatie van de werkruimten.

(vervolg op blz.3)

Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op 1 november 2018

Artikelnummer: GL-1310

Bladzijde 3 / 5

(vervolg van blz. 2)

- i* **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:** Loodverbindingen, n.e.g. (als PbO) MAC: 0.15 mg/m³
- Cadmiumverbindingen, n.e.g. (als CdO)
MAC: 0.005 mg/m³
- i* **Aanvullende gegevens:**
Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- i* **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- i* **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Beschermende kleding apart bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- i* **Ademhalingsbescherming:** Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestelklasse P3 gebruiken. Bij intensieve / respectievelijk langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
- i* **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën inachtnemen.
- i* **Handbescherming:** Veiligheidshandschoenen dragen. (rubber)
- i* **Oogbescherming:** Veiligheidsbril dragen.

9 Fysische en chemische eigenschappen.

- i* **Vorm:** Vast
- i* **Kleur:** Rood
- i* **Reuk:** Reukloos waarde / omvang eenheid methode
- i* **Toestandsverandering**
- i* **Smeltpunt / smeltbereik:** niet bepaald
- i* **Kookpunt / kookpuntbereik:** niet bepaald
- i* **Vlampunt:** niet van toepassing
- i* **Zelfontbranding:** Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.
- i* **Explosiegevaar:** Het produkt is niet explosiegevaarlijk.
- i* **Dichtheid:** Bij 20 / C. 3.6 g/cm³
- i* **Stortgewicht:** Niet bepaald
- i* **Oplosbaarheid in / mengbaarheid met:**
- i* **Water:** Niet oplosbaar (vervolg op blz. 4)
- Artikelnummer: GL-1310 Bladzijde 4 / 5

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG



Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op 1 november 2018

<i>i</i>	Oplosmiddelgehalte:	(vervolg van blz. 3)
<i>i</i>	Organisch oplosmiddel:	0.0 %
<i>i</i>	Water	0.0 %
<i>i</i>	Gehalte aan vaste bestanddelen:	100.0 %
10	<u>Stabiliteit en reactiviteit.</u>	
<i>i</i>	Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:	Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
<i>i</i>	Gevaarlijke reacties:	Geen gevaarlijke reacties bekend.
<i>i</i>	Gevaarlijke ontledingsproducten:	Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.
11	<u>Toxicologische informatie.</u>	
<i>i</i>	Acute toxiciteit:	
<i>i</i>	Primaire aandoening:	
<i>i</i>	op de huid:	Geen prikkelend effect
<i>i</i>	aan het oog:	Geen prikkelend effect
<i>i</i>	Overgevoeligheid:	Geen effect van overgevoeligheid bekend.
<i>i</i>	Aanvullende toxicologische informatie:	Het produkt vertoont op grond van de berekeningsmethode volgens de meest recente algemene classificatierichtlijnen van de EU voor preparaten de volgende gevaren: Giftig
12	<u>Ecologische informatie.</u>	
<i>i</i>	Algemene informatie:	Gevaar voor water klasse 1 (D) (zelfclassificatie)Gevaar voor water klein.
Niet		lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleinere hoeveelheden.
13	<u>Instructies voor verwijdering.</u>	
<i>i</i>	Produkt:	
<i>i</i>	Aanbeveling:	Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.
<i>i</i>	Niet gereinigde verpakkingen:	
<i>i</i>	Aanbeveling:	Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen
14	<u>Informatie m.b.t. het vervoer.</u>	
<i>i</i>	Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):	
<i>i</i>	ADR/GGVS/E klasse	-
<i>i</i>	Vervoer per zeeschipIMDG:	
<i>i</i>	IMDG-klasse:	-
<i>i</i>	Marinepollutant	Neen
<i>i</i>	Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:	
<i>i</i>	ICAO/IATA-klasse:	-
15	<u>Wettelijk verplichte informatie.</u>	
<i>i</i>	Etikettering volgens EEG-richtlijnen:	Het produkt is volgens de EU-richtlijnen / GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen), geclassificeerd en geëtiketteerd. (vervolg op blz.5)
	Artikelnummer: GL-1310	Bladzijde 5 / 5

		(vervolg van blz. 4) <i>i</i>
Gevarensymbool en gevaaromschrijving van het product: T Vergiftig		

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG



Datum afdruk: 1 november 2018

Opnieuw bewerkt op 1 november 2018

***i* Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:** Lood en

Cadmiumverbindingen.

***i* R-zinnen:**

- R 61 Kan het ongeboren kind schaden
R 62 Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid
R 20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de
huid. R 33 Gevaar voor cumulatieve effecten.

***i* S-zinnen:**

- 53 Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
22 Stof niet inademen.
36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
45 In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen.

***i* Speciale omschrijving van bepaalde preparaten:**

Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.

***i* Nationale voorschriften:**

***i* Gevaarklasse voor water:**

WGK klasse 1 (D) (zelfclassificatie)Gevaar voor water klein. Niet lozen in grondwater, oppervlakte water
of riolering, ook niet in kleinere hoeveelheden.

16 Overige informatie.

De voorgaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en dient op geen enkele wijze als specificatie van producteigenschappen.